

<b>ЧЕМПИОНАТ</b>	чемпионат "Навыки мудрых" в рамках VI Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" Иркутской области
Сроки проведения	с 01.03.2021 г. по 05.03.2021 г.
Место проведения	Иркутская область, г. Ангарск, 22 мкр, д 17, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Ангарский техникум общественного питания и торговли" (ГАПОУ ИО АТОПТ)
<b>НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ</b>	<b>ПОВАРСКОЕ ДЕЛО (COOKING - 34)</b>
Главный эксперт	Абаскалова Надежда Александровна
Заместитель Главного эксперта	
Воркшоп менеджер	Николаева Наталья Николаевна
Эксперт по CIS	Абаскалова Надежда Александровна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	10
Количество конкурсантов (команд)	5
Количество рабочих мест	5
Общая площадь застройки компетенции включая все рабочие помещения	286 кв. м
Версия	13.01.2021

### РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

		ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО)			ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол производственный	Стол Атеси СР-П-1-1800.800-02 (СП-3/1800/800) Размер: 1800x800x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас выполнен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ножки - из нержавеющей стали, опора ножек - из пластика.	шт	3	15				
2	Стол-подставка под пароконвектомат	АВАТ, Россия, Модель ПК- 6М, размеры: 840x700x770 мм, количество мест для противней - 6 GN1/1, изготовлены из нержавеющей стали. Ножки подставки под пароконвектомат Abat ПК-6М с резиновыми вставками регулируются по высоте.	шт	1	5				

3	Пароконвектомат	АВАТ, Россия, Модель АВАТ ПКА6-1/1ПМ2, размеры: 800x840x775, мощность 9,5 кВт. Тип электрический боленый, конструкция из нержавеющей стали марки AISI430. Количество уровней - 6, тип гастроемкостей GN 1/1, расстояние между уровнями 70 мм, напряжение-380 В. Способ образования пара - парогенератор. Таймер до 10 часов, трехканальный температурный щуп, система регулировки влажности (от 0 до 100%), поддержание температуры в камере +/- 1°C, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенная система охлаждения слива, душ для мойки, вентилируемая дверь духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери "свободные руки", автоматическая мойка, возможность записи 110 собственных программ приготовления. Максимальная температура внутри камеры - 270°C. Режимы: конвекции (до 270°C), парообразования (до 100 °C), Пар при низких температурах (от 35 до 98 °C), Комбинированный (от 35 до 270 °C), разогрева.	шт	1	5				
4	Весы настольные электронные (профессиональные)	ВЭТ, Россия. Модель ВЭТ-3-1с. Предел взвешивания от 0,004 г. до 3кг, размеры грузоприемной платформы 260x210 (мм), дискретность-20гр. Имеют водонепроницаемый корпус IP66, платформа из нержавеющей стали, установка настольная. Тип дисплея жидкокристаллический, дублирующий дисплей на задней стенке, 3-й класс точности.	шт	1	5				
5	Плита индукционная	HURAKAN, Китай, Модель HURAKAN HKN-ICF35DX4, размеры: 830x730x150, напряжение 220 вольт, мощность 14(3,5x4) кВт, 4 зоны нагрева мощностью 3,5 кВт; заземление имеется, настольная, материал корпуса - нержавеющая сталь марки AISI430; электронный таймер - до 120 мин; 5 уровней мощности нагрева - от 400 до 3500 Вт; температурный режим - от 60 до 280 °C; защита от перегрева; тип рабочей поверхности - плоская; цифровая панель управления с 4 активными джойстиками; Герметичное стекло толщиной 6 мм керамическая плита, система обнаружения емкости которая активирует нагрев	шт	1	5				
6	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN, Китай, Модель 1/1 530x325x20 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °C до 300 °C.	шт	3	15				
7	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 2/3 354x325x40 мм.	шт	2	10				
8	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x20 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °C до 300 °C.	шт	2	10				
9	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/2 265x325x65 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °C до 300 °C.	шт	2	10				

10	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x40мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	2	10				
11	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/3 176x325x20мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	2	10				
12	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x325x65 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 °С до 300 °С.	шт	1	5				
13	Планетарный миксер	Assum, Китай, Модель B5H, Размер: 350*230*400. Напряжение 220В/50 Гц, потребляемая мощность 1,3 кВт, скорость: до 1080 об/мин. Объем чаши 5 л. Изготовлены из качественной нержавеющей стали, корпус - из окрашенного металла; оснащен миксер защитным кожухом из нержавеющей стали. Модель оснащена съемной дежей с крышкой и предохранительным микровыключателем. Чаша и все месильные органы выполнены из нержавеющей пищевой стали. Насадка крюк для замешивания теста, Венчик, Лопатка для смешивания	шт	1	5				
14	Шкаф холодильный	Капри, Россия, Модель МХМ Капри П-390С, объем 390 л., 5 полок, размером 521x415мм. Габаритные размеры, 610x560x1795мм. Дверь стекло-распашная. Мощность -3,6. Марка компрессора АСС (Electrolux). Материал обшивок корпуса -сталь с полимерным покрытием, корпус - цельнозаливной. Диапазон рабочих температур - 0...+7°С, тип охлаждения динамический. Расположение агрегата-верхнее	шт	1	5				
15	Стеллаж 4-х уровневый	АТЕSY, Россия, Модель СТК-С- 800.5001800-02, размеры: 800x500x1800 мм. Каркас выполнен на основе уголка из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, прочность полки обеспечивается продольным ребром жесткости, которое крепится ко дну полки и позволяет увеличить нагрузку. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола	шт	1	5				
16	Мойка односекционная со столешницей	ВСЛ, Россия, Модель ВСЛ правая, размеры:1000x600x850, Столешница и мойка изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 430, толщина стали 1 мм, мойка расположена справа. Каркас изготовлен из оцинкованной крашенной стали, труба 40x40мм Регулируемые ножкипо высотеиз пластика (величина регулировки 40мм)	шт	1	5				
17	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан)	Moulinex, Китай, Модель Moulinex Optichef DD643132, напряжение -220 в, мощность 1000 Вт, тип управления-механический, количество скоростей -20, турборежим. Материал корпуса пластик. Материал погружной части и лезвия выполнены из нержавеющей стали, прорезиненная ручка. Количество насадок-3: Насадка для измельчения/смешивания, металлический венчик д/взбивания. Объем большого измельчителя-500 мл, объем мерного стакана-800 мл	шт	1	5				

18	Смеситель холодной и горячей воды	Супра, Россия, Модель SL116-273F, тип-двухрычажный, размеры:124x225 мм, запорный клапан- керамический картридж, покрытие-хром. " Смеситель с вращающимся изливом.	шт	2	5				
19	Тарелка глубокая белая	Материал фарфор. Диаметр 28 см, объем 300 мл, с широкими плоскими ровными полями, без декора, белая.	шт	3	15				
20	Тарелка глубокая белая	Материал фарфор. С широкими плоскими ровными полями 26 см, 250 мл, без декора, белая.	шт	3	15				
22	Тарелка круглая белая плоская	Материал фарфор. Диаметр 32 см, без декора с ровными полями, цвет белый.	шт	9	40				
23	Соусник	Материал фарфор, объем -75 мл, белый	шт	3	15				
24	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Пластик, объем- 40 литров	шт	2	10				
25	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Германия, кастрюли LUXSTAHL кт1743, объемом: 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л., изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10, с крышками, которые плотно прилегают к стенкам, предотвращая потерю тепла при готовке.Толщина стенок-0.6 мм. Для любого типа нагревательных поверхностей, включая индукционные.	набор	1	5				
26	Сотейник для индукционных плит	Германия, Сотейник LUXSTAHL кт1743 с ручкой, объем: 0,6 л, Диаметр: 140 мм, Высота: 55 мм, Материал из высококачественной нержавеющей стали, тройное дно, подходит для индукционных плит. Многоточечное крепление ненагреваемых стальных ручек.	шт	1	5				
27	Сотейник для индукционных плит	Германия, Сотейник LUXSTAHL кт1743 с ручкой, объем: 0,86 л, Диаметр: 160 мм, Высота: 60 мм, Материал из высококачественной нержавеющей стали, тройное дно, подходит для индукционных плит. Многоточечное крепление ненагреваемых стальных ручек.	шт	1	5				
28	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	MATISSA, Китай, общий диаметром 240 мм,сковорода выполнена из кованного алюминия с антипригарным покрытием. Толщина стенок, дна - 3,0 мм. высота - 45 мм. Ручка длинная- 200 мм, материал ручки - бакелит, прикреплена ручка винтами, подходит для индукционных плит	шт	2	10				
29	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Esprado, Дания, Модель Esprado Optimale OP7T24VE103 28 см, изготовлена из штампованного алюминия, антипригарное покрытие - тефлоновое (Whitford Xylan Plus). Общий диаметр-280 мм, толщина дна и стенок - 2,8 мм, высота - 48 мм. Ручка длинная- 200 мм, материал ручки - бакелит, прикреплена ручка винтами, подходит для индукционных плит	шт	1	5				
30	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Termico, Китай, сковорода-гриль "Termico" выполнена из литого алюминия, имеет индукционное дно, антипригарное покрытие, складывающуюся деревянная ручка, форма квадратная - 280x280мм.	шт	1	5				
31	Набор разделочных досок, пластиковые	Материал пластик. Материал соответствует всем требованиям в отношении норм санитарии и безопасности НАССР и СЕ. Размеры:Н=18, L=600, B=400мм; Цвета: жёлтая, синяя, зелёная, красная, белая, коричневая.	набор	1	5				
32	Мерный стакан	Мерная кружка выполнена из полипропилена, с удобной ручкой, предназначена для дозировки жидкости и сыпучих товаров. Мерная шкала нанесена снаружи прозрачного кувшина, измерения в литрах и миллилитрах. Объем, л: 1,0. Диаметр,мм: 120. Высота, мм: 150.	шт	1	5				
33	Венчик	Материал - нержавеющая сталь. Количество прутьев: 12 шт. Длина, мм: 300.	шт	2	10				

34	Миски нержавеющей сталь	Материал: нержавеющая сталь, цвет: хром, объем 0.3 л, диаметр 16 см, объем: 0.5 л, диаметр: 16 см, объем: 1 л, диаметр: 20 см, 3.5 л, диаметр: 20 см, объем: 3.5 л, диаметр: 20 см	шт	6	30					
35	Сито (для муки)	Сито выполнено из нержавеющей стали, диаметром 24 см. Сито оснащено удобными ручками длиной 25 см. Прочная стальная сетка и корпус обеспечивают издельно износостойкость и долговечность.	шт	1	5					
36	Шенуа	Индия, конусное шенуа выполнено из нержавеющей стали марки 18/8, диаметром 18 см, длина ручки- 25 см, на противоположной от ручки стороне находится специальный крючок, помогающий зафиксировать сито на любой емкости, соответствующей ему по размеру.	шт	1	5					
37	Подставка для разделочных досок металлическая	Подставка для разделочных досок выполнена из нержавеющей стали. Размер: 240x260x280.	шт	1	5					
38	Лопатки силиконовые	Рабочая часть лопатки изготовлена из высококачественного силикона, выдерживает значительные перепады температур (от -40°С до +250°С), не прилипает к пище, не царапает любое антипригарное покрытие посуды, высокая гибкость. Лопатка имеет длинную ручку- 230 мм. Цвет: желтая, красная, зеленая.	шт	3	15					
39	Скалка	С крутящимися ручками, диаметр 60 мм, длина полотна 300 мм. Материал дерево.	шт	1	5					
40	Шумовка	Шумовка выполнена из пищевой нержавеющей стали с пластиковой ручкой, длина ручки 250 мм.	шт	1	5					
41	Молоток металлический для отбивания мяса	Рабочая поверхность молотка содержит две стороны: с гладкой поверхностью и с небольшими зубцами, длина рукоятки 230 мм	шт	1	5					
42	Терка 4-х сторонняя	Терка 4-х сторонняя комбинированная (Тм-2у) 9133, имеет 4 стороны с зубцами разных форм и размеров и оснащено удобной ручкой.	шт	1	5					
43	Половник	Половник выполнен из пищевой нержавеющей стали, объем 250 мл.	шт	1	5					
44	Ковёр диэлектрический	Размер 750x750. Служит для защиты персонала от возможного	шт	2	10					
45	Ложки столовые	Материал нержавеющей сталь марки 18/10, ручная полировка,	шт	10	50					
46	Таймер кухонный электронный с магнитом на холодильник	Таймер Tescoma Assuga 634480, материал корпуса: пластик,	шт	2	10					
47	Ножницы для рыбы	ножницы разделочные 255 мм MASTER LUXSTAHL кг1873, материал лезвий: нержавеющая сталь, с фиксатором, лезвие с зазубренной областью, Устойчивость к воздействию кислот и щелочей, в том числе при высоких температурах	шт	1	5					
<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА)</b>						<b>РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 9 РАБОЧИХ МЕСТ \ 18 КОМАНД)</b>				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий	
1	Пергамент рулон	Россия, производитель Бонус, ширина 300 мм, длиной 10 м, артикул 14432650	шт	1	5					
2	Фольга рулон 10м	Алюминевая фольга стандартная EXTRA, шириной 300 мм, длиной 10 метров, ТУ 1811-001-2943872-2014	шт	1	5					
3	Скатерть для презентационного стола белая	Скатерть тефлоновая, водоотталкивающая, белая. Размер 2000*1500 мм, Состав 50% хлопок, 50% полиэстер. Артикул 03C05 Мог отб	шт	2	10					
4	Ложки пластик	Изготовлена из пищевого полистирола. ГОСТ Р 50962-96 Пп: 3.6.1.3.8.	шт	60	300					

5	Бумажные полотенца	Двухслойные тесненные, размер 220*185, ГОСТ Р 52354-2005, 2 шт. в упаковке	шт	2	10				
6	Губка для мытья посуды	Губка Premium "Макси", Размер 5x8 см. Состав: поролон, абразивный материал. ТУ 2293-005-89048005-2011.	шт	2	10				
7	Полотенца х,б для протир. тарелок	Россия, полотенце вафельное белое, материал: Полотно вафельное отбеленное (100% хлопок), пл. 160г/м2; Размер, см: 45x70; ГОСТ 11027-80, ГОСТ 30386-95, ГОСТ Р 50729-95	шт	9	45				
8	Салфетки бумажные	Салфетки бумажные "Мягкий знак", однослойные, белые, материал – 100% целлюлоза, Размер: 24x24см, кол-во в пачке: 100шт	шт	1	5				
9	Контейнеры одноразовые для пищи продуктов	Одноразовые контейнеры, 500 мл, комплект 100 шт., 108x82x103 мм, материал - полипропилен (ПП) ПП, прозрачные, крышки 605081 (арт. 605080)	шт	90	450				
10	Контейнеры одноразовые для пищи продуктов	Одноразовый пластиковый контейнер Стиролпласт, 300 мл прозрачный размером 108x82x69, крышка прозрачная	шт	90	450				
11	Контейнеры	Одноразовый контейнер прямоугольный, 1000 мл, 179x132x64 мм, ПП, прозрачный, крышка прозрачная, размером 179x132, СТИРОЛПЛАСТ	шт	90	450				
12	Стаканы одноразовые	Стакан одноразовый полипропиленовый, 200 мл., белый. В упаковке 100 шт.	шт	50	250				
13	Пакеты для мусора	Одноразовый пластиковый контейнер Стиролпласт, 300 мл	рулон	1	5				
14	Пакеты для мусора	Одноразовый контейнер прямоугольный, 1000 мл, 179x132x64	рулон	1	5				
15	Чашки пластиковые для горячего	Стакан одноразовый полипропиленовый, 200 мл., белый. В	шт	30	150				
16	Перчатки силиконовые одноразовые	Перчатки нитриловые неопудренные (S;M;L), 100 шт/упак	упаковка	2	10				
17	Вода	Чехобогорская» — питьевая артезианская вода, ТУ 0131-001-	шт	1	5				
18	Плѐнка пищевая	Пленка пищевая ПЭ размером 450 мм x 200 м, прозрачная,	шт	1	5				
19	Баллоны с газом N2O	Страна производства: Тайвань, Производитель: Mosa (Тайвань), тип газа: N2O (закись азота) пищевой, вес газа в одном баллончике: 8 гр.,	шт	6	30				
20	Баллоны с газом CO2	Страна-изготовитель - Китай, Бренд Oursson, газовый баллон пищевой, вес газа в одном баллончике: 8 гр., материал баллона - алюминий цвет - серебристый	шт	6	30				
21	Вакуумные пакеты, разных размеров	Пакет фасовочный ПВД (полиэтиленовые высокого давления), Россия, материал - Полимер, гладкие, плотность -80 мкм, размеры: 150x250 мм, 200x300 мм, 280x400	шт	60	300				
22	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	Master Кондитерский мешок одноразовый, материал:	шт	15	75				
23	Прихватка - варежка термостатная силиконовая	Прихватка рукавица термостойкая Marmiton Basic силикон 17409	шт	2	10				
24	Салфетки из нетканого материала	Спанлейс — нетканое полотно, составом: 70% вискозы и 30% полиэфира. Мягкий безворсовый материал с большой впитывающей способностью.	шт	3	15				
25	Профессиональное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря	Средство универсальное Формула ПРОГРЕССА, емкостью 5 л. Товар № 87747 С, соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Гигиенический сертификат # RU.50.99.01.015E006000.12 jn 05.12.2011 - РОСПОТРЕБНАДЗОР; Сертификат соответствия СПРАВКА № 879-С от 11ю05.2016 г. ООО "ПРОГРЕСС"	л	1	5				

26	Профессиональный готовый дезинфектант для дезинфекции рабочих поверхностей не требующий смывания с пульверизатором. (Участнику выдается раствор готовый к использованию)	"Дезомакс Антисепт" средство дезинфицирующее для обработки рук и рабочих поверхностей. ТУ 9392-002-83501410-2011 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.27.002.Е.011919.07.12 от 25.07.2012 г. Изготовитель ООО "Дезнаб- Трейд". Емкость 1 л.	л	1	5				
27	Масло растительное для фритюра	Россия, Масло для фритюра "Solpro" - рафинированное дезодорированное подсолнечное масло 100%, высшего сорта, Артикул: RU4003009, обем 5 л	л	6	30				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт , 220-230 Вт, мощность 35 кВт, 8 розеток	
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная	
3	Система канализации с жируловителями имеется	

**ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ)**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Шкаф шоковой заморозки	АБАТ, Россия, Модель ШОК-10-1/1АЕF, выполнен полностью из аустенитной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки) - как снаружи, так и внутри. В шкафу шокового охлаждения установлены термочувствительные датчики, которые закрепляются на крышке; воздухоохладителя и на термощупе, вставляемом в продукт. Оснащен режимом автоматический и принудительной оттайки, Мощность- 1,7кВт, напряжение-220 В, Размеры: 79x89x159. Количество уровней - 10, расстояние между уровнями, мм 60; типоразмер емкостей - GN 1/1, 600x400. Температурный режим заморозки- +90...-35 С , время замораживания-240 мин. Температурный режим охлаждения- +90...+3 С, время охлаждения-90 мин. Панель управления цифровая.	шт	-	1				
2	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN, Китай, Модель 1/1 530x325x20 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках.	шт	-	10				
3	Часы настенные (электронные)	Россия, Тип индикации - русские цифры, с секундной стрелкой	шт	-	2				
4	Термометр инфракрасный	Mas Tech, Китай, бесконтактный термометр инфракрасный цифровой. Температура диапазон -20 ~ 300С (-4 ~ 572F) лазерная указка. Размер дисплея:1.9 Дюйм(ов), с подсветкой жидкого кристалла. Индикация низкого уровня мощности. Излучения: 0,95. Автоматическое отключение после 10 s без каких-либо операций.	шт	-	1				

5	Микроволновая печь	Микроволновая печь LG, Страна производитель: Южная Корея, Изготовитель: Китай, мощность от 0,7кВт. Внутренний объем-20 л, размеры (ШхВхГ) 45.5х25.2х32 см, диаметр поддона 245 мм. Внутреннее покрытие камеры эмаль. Вес 10 кг. Тип управления электронное, дисплей, переключатели сенсорные, система равномерного распределения микроволн, подсветка камеры, звуковой сигнал. Дверца навесная, открывание дверцы кнопка. Цвет корпуса белый.	шт	-	1				
6	Фритюрница	Jeju, Китай, Модель JF-05 (4+4L), Тип питания Электрический-220 В, объем одной ванны, л 4; количество ванн, шт. 2; объем фритюра, л 8. Мощность, кВт 4. Тип установки- настольная. Размеры: Глубина, мм 400; Ширина, мм 475; Высота, мм 320. Минимальная температура 50°С; Максимальная температура-90°С.	шт	-	1				
7	Слайсер	CONVITO, Китай, Модель CONVITO HBS-220JS. Диаметр режущего лезвия: 220 мм; Габаритные размеры: 450х378х350 мм; Мощность: 0,12 кВт; Напряжение: 220 В. Настольная установка; механическое управление; дисковый нож имеет диаметр — 220мм; полностью выполнен из нержавеющей стали; стол с наклонном; лезвие ножа защищено крышкой.	шт	-	1				
8	Стол производственный	ATESY, Россия, Модель CP-II-1200.600-02, Размер: 1200х600х850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола - уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40х40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	2				
9	Мясорубка	Assum, Россия, Модель TC12 Производительностью не менее 20 кг в час. Тип установки оборудования - настольный; Тип управления - Электронно-механическое; Максимальная производительность 150.0 кг; Номинальное напряжение 220 В, Номинальная потребляемая мощность 0.75 Вт. Габаритные размеры Длина 240.0(мм), Ширина 210.0(мм), Высота 415.0(мм). Материал корпуса, бункера, шнека - нержавеющая сталь. Цвет Серебристый.	шт	-	1				
10	Блендер стационарный	STARFOOD, Китай, Модель STARFOOD BL-020 P, Мощность электрическая: 1.5 кВт, Напряжение: 220 В, Корпус выполнен из пластика. Блендер оснащен стаканом из прозрачного поликарбоната на 2 литра. Имеет плавную регулировку скорости и режим пульсации. Скорость вращения 22000-28000 об/мин	шт	-	1				
11	Соковыжималка	КНР, Соковыжималка шнековая JM Scarlett SC-JE50S41, Мощность 0.3 кВт, скорость вращения 50 об/мин, количество скоростей -2. Диаметр загрузочного отверстия: 32*44 мм, высота используемой посуды 18 см, резервуар для сока -800 мл, для мякоти-1 л, количество фильтров-2, материал фильтра - нерж.сталь.	шт	-	1				
12	Настольная вакуумно-упаковочная машина	HURAKAN, Китай, Модель HKN-VAC260M. Настольная, камерная. Материал корпуса: нержавеющая сталь, Ширина шва, мм: 8. Мощность, кВт 0.18, Напряжение, В 220, габаритные размеры 495х345х340 мм. Исполнение настольное, Способ упаковки камерный, Материал корпуса нержавеющей сталь, Мощность вакуумного насоса, м³/ч 6.5. Количество сварочных планок в в камере 1, Длина сварочной планки, мм 260. Внутренний размер камеры, мм 390х320х130.	шт	-	1				

13	Ковёр диэлектрический	Размер 750x750. Служит для защиты персонала от возможного поражения электрическим током. Изготовлен из специальной резины, которая редотвращает скольжение ног. Коврик выдерживает напряжение до 20 кВт при частоте в 50 Гц.	шт	-	6				
14	Штангенциркуль электронный	Бренд ЧИЗ, Штангенциркуль ШЦЦ-1-150 0,01 электр. пов. ЧИЗ, Материал изготовления - инструментальная сталь, цена деления. мм 0.01, Диапазон измерения от 0 до 150 мм	шт	-	1				
15	Кофемолка	Bosch TSM6A017C, Словения, система помола - ротационный нож, материал ножей - нержавеющая сталь, емкость 75 г, мощность 180 Вт	шт	-	1				

**ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ)**

1	Настольный куттер	Куттер Robot Coupe R2, мощность 550 Вт, скорость 1500 об/мин, размеры 280x200x165, объем чаши от 2,9 л.	шт	-	1				
2	Термостат	Марка SOFTCOOKER, Италия, температура рабочая от 24 до 99 градусов по С, вентилятор циркуляции воздуха, большой сенсорный дисплей 5" с классом защиты IP 67, нагревательный элемент, представляющий собой бронированный резистивный кабель, боковые панели из пластика ABS Noryl, устройство блокировки двигателя при обнаружении превышения напряжения или перегрева.	шт.	-	1				
3	Контейнер и крышка для погружного термостата	Материал: Поликарбонат. Рабочий объем - 22 литра, размеры 325x527x200мм, крышка с вырезом	шт	-	3				
4	Соковыжималка для citrusовых	Универсальный барный комбайн Vema GR 2014 объединяет в себе функции блендера, соковыжималки и измельчителя льда, имеет алюминиевый корпус, электромеханическая система управления, 2 скорости управления, габариты 250x530x540, напряжение 220 в, мощность 0,65 квт	шт	-	1				
5	Машина для приготовления пасты ручная. Насадки: для равиоли, спагетти, феттучине, лазаньи, тальятелли.	Марка TITANIA, материал: нержавеющая сталь, диапазон регулировки между раскатывающими валиками от 0,2 до 2,2 мм, размеры 130x180x205	шт	-	4				
6	Крутящаяся тарелка для декорирования	Материал: пищевой пластик, размеры: 28x7x23,5	шт	-	5				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Кулер для воды	Aqua Work, Россия, напольный кулер для воды с верхней загрузкой бутылки, системой нагрева и термоэлектронным охлаждением. Литой серо-белый корпус из качественного пластика, задняя и передняя половинки корпуса спаяны в единую монолитную конструкцию. Нагрев - не менее 4 литров в час с температурой не менее 85-90 градусов. Производительность системы охлаждения рассчитано на 3-4 стакана в час с температурой на 12-14 градусов ниже комнатной. Два краника подачи воды - красный (горячий) и синий (холодный) с прорезиненными лапками, мешающими соскальзыванию кружки при	шт	-	1				

2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Класс пожара ВСЕ Диапазон рабочих температур, °С -40...+50. Вместимость корпуса, л 1.34. Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0.5, высота 400, Огнетушательная способность по классу пожаров: - диаметр 92 - модельный, очаг класса В 13 В, Масса нетто - 4.5 кг, Длина струи, м не менее 2, Величина утечки в год, г не более 50. Имеется гибкий шланг. Срок службы огнетушителя, лет 10. Рабочее давление, МПа 5.88	шт	-	2				
3	Набор первой медицинской помощи	ФЭСТ, Россия, Форма выпуска и упаковка: Пластиковый футляр, размер : 210×210×75 мм, (перечень №1)	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	

**ДЕГУСТАЦИОННАЯ 1**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Вилки из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь марки 18/10, ручная полировка, зеркальная отделка. Есть возможность для мытья в посудомоечной машине.	шт	-	20				
2	Ножи из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь марки 18/10, ручная полировка, зеркальная отделка. Есть возможность для мытья в посудомоечной машине.	шт	-	20				
3	Ложки из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь марки 18/10, ручная полировка, зеркальная отделка. Есть возможность для мытья в посудомоечной машине.	шт	-	20				

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Тарелки одноразовые	Россия, диаметр 170 см, цвет прозрачный, материал пластик.	шт	-	100		Казань (РКЦ)/Медар		

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	1800x600x850, допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	шт	-	4				
2	Мусорная корзина	Пластик, объем- 40 литров	шт	-	1				

3	Кулер 19 л	Aqua Work, Россия, напольный кулер для воды с верхней загрузкой бутыли, системой нагрева и термоэлектронным охлаждением. Литой серо-белый корпус из качественного пластика, задняя и передняя половинки корпуса спаяны в единую монолитную конструкцию. Нагрев - не менее 4 литров в час с температурой не менее 85-90 градусов. Производительность системы охлаждения рассчитано на 3-4 стакана в час с температурой на 12-14 градусов ниже комнатной. Два краника подачи воды - красный (горячий) и синий (холодный) с резиновыми лапками, мешающими соскальзыванию кружки при налипании.	шт	-	1				
---	------------	--	----	---	---	--	--	--	--

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕГУСТАЦИОННОЙ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны - 15 м.кв. (2,7х5,58 метра)	Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - 3шт.*2-х ячеечных розеток	

**ДЕГУСТАЦИОННАЯ 2**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Весы настольные электронные (профессиональные)	ВЭТ, Россия. Модель ВЭТ-3-1с. Предел взвешивания от 0,004 г. до 3кг, размеры грузоприемной платформы 260х210 (мм), дискретность-20гр. Имеют водонепроницаемый корпус IP66, платформа из нержавеющей стали, установка настольная. Тип дисплея жидкокристаллический, дублирующий дисплей на задней стенке. 3-й класс точности	шт	-	1				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	1800х600х850,допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	шт	-	4				
2	Мусорная корзина	Пластик, объем- 10 литров	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕГУСТАЦИОННОЙ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 15,12 м.кв (4,2х3,6 метра)	Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - 2шт.*2-х ячеечных розеток	

**КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ**

**ИТ ОБОРУДОВАНИЕ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Процессор 4-х ядерный Intel Core i5;	шт	-	1				

2	Принтер А4 лазерный/цветной	МФУ лазерное Canon MF-4750, ч/б печать (А4), 23 стр/мин(А4), Сканиер 600x600 dpi, Копир 600x600 dpi, картридж Canon 728 (запас тонера на 5 000 листов)	шт	-	1				
3	Проектор	Epson EB-X02, проекционная технология Epson 3LCD, ЖК-матрицы с разрешением XGA (1024x768) , ресурсе лампы проектора составляет 5000 часов, вес проектора 2,3 кг	шт	-	1				
4	Экран для проектора	На штативе.	шт	-	1				
5	Пилот, 6 розеток	Размеры: 375 x 58 x 46, максимальная нагрузка 2200 Вт, розеток: 6, длина кабеля 5 м	шт	-	1				

**РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

1	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	Россия, полотенце вафельное белое, материал: Полотно вафельное отбеленное (100% хлопок), пл. 160г/м2; Размер,см: 30x70; ГОСТ 11027-80, ГОСТ 30386-95, ГОСТ Р 50729-95	шт	-	2				
2	Одноразовые полотенца. Рулон.	Двухслойные тесненные полотенце, размер 220*185, ГОСТ Р 52354-2005, 2 шт. в упаковке	упак.	-	4				
3	Одноразовые салфетки	Салфетки бумажные "Мягкий знак", однослойные, белые, материал – 100% целлюлоза, Размер: 24x24см, кол-во в пачке: 100шт	упак.	-	4				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	Стол-интеграл БЛИЦ БГ-44R (ШхГхВ) 1600x600x750.	шт	-	5				
2	Стул	Стул "Форма" Металлический каркас из трубы круглого сечения, цвет черный, сиденье и спинка: Фанера, паралон - обтянутая мебельной тканью, цвет- черный, серый, рассчитанные на вес не более 100 кг	шт	-	10				
3	Запираемый шкафчик (Локер)	Камера хранения для вещей ООО "Арсис"- Размеры: 1600*450*2000 , 16 запираемых ячеек размером (ШхГхВ) 400x450x500	шт	-	1				
4	Вешалка	Металлическое напольное вешало, с 6-тью крючками	шт	-	2				
5	Мусорная корзина	Пластик, объем- 20 литров	шт	-	2				
6	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Класс пожара ВСЕ Диапазон рабочих температур, °С -40...+50. Вместимость корпуса, л 1.34. Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0.5, высота 400, Огнетушная способность по классу пожаров: - диаметр 92 - модельный, очаг класса В 13 В, Масса нетто - 4.5 кг, Длина струи, м не менее 2, Величина утечки в год, г не более 50. Имеется гибкий шланга. Срок службы огнетушителя, лет 10. Рабочее давление, МПа 5.88.	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 33,7 м.кв. (5,58*6,04)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)- 3 розетки *2-х ячеичных	
3	Подключение компьютера к проводному интернету	He Wi-Fi!

**КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА**

**ИТ ОБОРУДОВАНИЕ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Процессор 4-х ядерный Intel Core i5; RAM - 6GB, Ethernet - 100/1000 mbps;	шт	-	1				
2	Принтер А4 лазерный/цветной	МФУ лазерное Kyocera TASKalfa 181, ч/б печать (А4,А3), 18 стр/мин(А4), Сканер 600х600 dpi, Копир 600х600 dpi, картридж Kyocera TK-435 (15000 стр.)	шт	-	1				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	Стол-интеграл БЛИЦ БГ-44R (ШхГхВ) 1600х600х750.	шт	-	1				
2	Стул	Кресло руководителя Бюрократ Ch-808 AXSN Grey темно-серый 10-128	шт	-	2				
3	Вешалка	Штанга на колесах, с крючками	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 33,7 м.кв. (5,58*6,04)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)- 3 розетки *2-х ячеичных	
3	Подключение компьютера к проводному интернету	He Wi-Fi!

**КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ**

**ИТ ОБОРУДОВАНИЕ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Пилот, 6 розеток	Размеры: 375 x 58 x 46, максимальная нагрузка 2200 Вт,	шт	-	1				

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	Стол письменный Канц СК21 (бук, 1400х600х750 мм)	шт	-	5				
2	Стул	Кресло руководителя Бюрократ Ch-808 AXSN Grey темно-серый 10-128	шт	-	10				
3	Запираемый шкафчик (Локер)	Камера хранения для вещей ООО "АрсИ"- Размеры: 1600*450*2000 , 16 запираемых ячеек размером (ШхГхВ) 400х450х500	шт	-	1				
4	Вешалка	Металлическое напольное вешало, с 6-тью крючками	шт	-	4				
5	Мусорная корзина	Пластик, объем- 10 литров	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 82,7 м.кв (5,56х14,78 метра - раздевалка 34,3 кв.м, +кабинет 48,4 кв.м.)	-

**СКЛАД**

**ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
---	--------------	-----------------------	---------------	--------	--------	---------------------------------	--	--------------------------------	-------------

1	Стол производственный	ATESY, Россия, Модель CP-II-1200.600-02, Размер: 1200x600x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола - уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40x40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	3				
2	Весы настольные электронные (профессиональные)	ВЭТ, Россия. Модель ВЭТ-3-1с. Предел взвешивания от 0,004 г. до 3кг, размеры грузоприемной платформы 260x210 (мм), дискретность-20гр. Имеют водонепроницаемый корпус IP66, платформа из нержавеющей стали, установка настольная. Тип дисплея жидкокристаллический, дублирующий дисплей на задней стенке, 3-й класс точности.	шт	-	1				
3	Плита индукционная	HURAKAN, Китай, Модель HURAKAN HKN-ICF70D, размеры: 810x330x110, напряжение 220 вольт, мощность 7 квт, 2 зоны нагрева мощностью 3,5 квт; заземление имеется, настольная, материал корпуса - нержавеющая сталь марки AISI430; электронный таймер - до 120 мин; 5 уровней мощности нагрева - от 400 до 3500 Вт; температурный режим - от 60 до 280 °С; защита от перегрева; тип рабочей поверхности - плоская; панель управления - кнопочная + активный джойстик; тип управления - цифровой с джойстиком; Герметичное стекло толщиной 6 мм керамическая плита, система охлаждения емкости, которая активирует нагрев	шт	-	1				
4	Холодильный шкаф	POLAIR, Россия, Модель POLAIR CV105-S, Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием. Температурный режим от -5 до 5 °С. Объем 500. Напряжение 220 В, Потребляемая мощность 0.4 кВт/ч, Размеры:697x665x2028 мм. Цвет белый	шт	-	3				
5	Морозильный шкаф ( морозильный ларь)	Бирюса, Россия, Модель Бирюса 355 VK, Общий объем: 324 л, Хладагент: R600a, Минимальная температура в морозильной камере:-18 °С, Класс энергопотребления: А, Габариты (ВхГхШ): 81,5x66,5x120,6 см, 1 камера, дверь глухая - одна. Цвет белый.	шт	-	2				
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	ВСЛ, Россия, Модель ВСЛ правая, размеры:1000x600x850, Столешница и мойка изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 430, толщина стали 1 мм, мойка расположена справа. Каркас изготовлен из оцинкованной крашенной стали, труба 40x40мм Регулируемые ножкипо высотеиз пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	1				
7	Смеситель для горячей и холодной воды	Супра, Россия, Модель SL116-273F, тип-двухрычажный, размеры:124x225 мм, запорный клапан- керамический картридж, покрытие-хром. " Смеситель с вращающимся изливом.	шт	-	2				
8	Стеллаж 4х уровневый	ATESY, Россия, Модель СК 1200/500, размеры: 1200x500x1800 мм. Каркас выполнен на основе уголка из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, прочность полки обеспечивается продольным ребром жесткости, которое крепится ко дну полки и позволяет увеличить нагрузку. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.	шт	-	2				

9	Ножи поварские	Япония, 3 ножа "Поварская тройка" овощной нож с длиной лезвия 100 мм, универсальный нож 150 мм, универсальный нож 200 мм, Материал лезвия выполнен из современной японской стали AUS-8 (A), Твердость лезвия 58 HRC, Материал рукояти ABS-пластик	шт	набор	1					
10	Набор разделочных досок., пластиковые	Материал пластик. Материал соответствует всем требованиям в отношении норм санитарии и безопасности НАССР и СЕ. Размеры:Н=18, L=600, B=400мм; Цвета: жёлтый, синий, зелёный, красный, белая, коричневая	набор	-	1					
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Россия, контейнер для продуктов, 20 л, изготовлены из пищевой пластмассы, размеры 484x320x195 мм, цвет крышки в ассортименте	шт	-	10					

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	АТЕSY, Россия, Модель СР-П-1200.600-02, Размер: 1200x600x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола - уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40x40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	1				
2	Стул	Стул "Форма" Металлический каркас из трубы круглого сечения, цвет черный, сиденье и спинка: Фанера, паралон - обтянутая мебельной тканью, цвет- черный, серый, рассчитанные на вес не более 100 кг	шт	-	1				
3	Корзина для мусора	Пластик, объем- 10 литров	шт	-	2				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь склада 22 м.кв (5,5x4 метра)	
2	Электричество: точкана на 220 Вольт (2 кВт) - 3 розетки *2-х ячеичных, 1 пилот с 4 ячейками	

**КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ТУЛБОКСОВ**

**МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	АТЕSY, Россия, Модель СР-П-1200.600-02, Размер: 1200x600x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола - уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40x40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	1				
2	Стул	Стул "Форма" Металлический каркас из трубы круглого сечения, цвет черный, сиденье и спинка: Фанера, паралон - обтянутая мебельной тканью, цвет- черный, серый, рассчитанные на вес не более 100 кг	шт	-	1				

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)**

1	Площадь комнаты 6,48 м.кв (2,7x2,4 метра)	
---	---	--

**КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)**

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Бумага А4	Снегурочка, размер А-4 (210*297мм), 500 л. ГОСТ Р 57641-2017	пачка 500 листов	-	5				
3	Скотч двусторонний	Монтажная лента, артикул SFL1910R	шт	-	1				
4	Ручка шариковая	ErichKrause ULTRA writing	шт	-	20				
5	Степлер со скобами	kangaro STAPLER HS-J10	шт	-	1				
6	Скрепки канцелярские	Скрепки 28-100 GLOBUS Paper clips 28 mm	упак	-	1				
7	Файлы А4	Файл-вкладыш с перфорацией глянцевая размер А-4 артикул S1000	упак	-	1				
8	Маркеры цветные	Edding 360 board marker 1,5-3 mm	шт	-	1				
9	Планшет формата А4	DRAUBERG BRANDS GmbH для листов формата А-4, изготовлена из плотного картона, с металлическими прижимами с выдвигаемым полвессом	шт	-	10				
10	Скотч широкий	Klebe bander, шириной 50 мм	шт	-	1				
11	Нож канцелярский	Нож малый канцелярский SX-108	шт	-	1				
12	Калькулятор	Электронный калькулятор CITIZEN SDC 888NII	шт	-	1				
13	Ножницы	Ножницы DRAUBERG, ручка из пластика повышенной прочности, лезвия из нержавеющей стали, двухсторонняя заточка, размер 16 см/6,3"	шт	-	1				
14	Карандаш	ErichKrause MEGAPOLIS HB diam. 2,2	шт	-	20				
15	Папка для документов с файлами	Папка-регистратор Erich Krause "Original", 50мм, мрамор, карман на корешке, ниж. метал. кант, синяя	шт	-	2				

Глав. Эксперт Абаскалова Надежда Александровна \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)

Тех. эксперт Николаева Наталья Николаевна \_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)