

ЧЕМПИОНАТ	V Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Иркутской области "Junior"		
Сроки проведения	17-21 февраля 2020 г.		
Место проведения	Иркутская обл., г. Ангарск 22 мкр, д17, Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области "Ангарский техникум общественного питания и торговли" (ГАПОУ ИО АТОПТ)		
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	ПОВАРСКОЕ ДЕЛО (COOKING - 34)		
Главный эксперт	Абаскалова Надежда Александровна		
Заместитель Главного эксперта по "Юниорам"	Ковалева Наталья Михайловна		
Воркшоп менеджер	Николаева Наталья Николаевна		
Эксперт по CIS	Емельянова Ольга Дмитриевна		
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	12		
Количество конкурсантов (команд)	5		
Количество рабочих мест	5		
Общая площадь застройки компетенции включая все рабочие помещения	286 кв. м		
Версия	12/3/2019		

СОГЛАСОВАНО



К.С. Воздвиженская

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО)
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)		Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
						Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение		
1	Стол производственный	Стол Атеси СР-П-1-1800.800-02 (СР-3/1800/800) Размер: 1800x800x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,8 мм, каркас выполнен из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, ножки - из нержавеющей стали, опора ножек - из пластика.	шт	1	5				
2	Стол производственный	ATESY, Россия, Модель СР-П-1800.600-02, Размер: 1800x600x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола - уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40x40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	2	10				
3	Стол-подставка под пароконвектомат	АВАТ, Россия, Модель ПК- 6М, размеры: 840x700x770 мм, количество мест для противней - 6 GN1/1, изготовлены из нержавеющей стали. Ножки подставки под пароконвектомат Абат ПК-6М с резиновыми вставками регулируются по высоте.	шт	1	5				

4	Пароконвектомат	АВАТ, Россия, Модель АВАТ ПКА6-1/ЛПМ2, размеры: 800x840x775, мощность 9,5 кВт. Тип электрический болерный, конструкция из нержавеющей стали марки AISI430. Количество уровней - 6, тип гастроемкостей GN 1/1, расстояние между уровнями 70 мм, напряжение-380 В. Способ образования пара - парогенератор. Таймер до 10 часов, трехканальный температурный щуп, система регулировки влажности (от 0 до 100%), поддержание температуры в камере +/- 1°C, 5 скоростей вращения вентилятора, встроенная система охлаждения слива, душ для мойки, вентилируемая дверь духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания дверки "свободные руки", автоматическая мойка, возможность записи 110 собственных программ приготовления. Максимальная температура внутри камеры - 270°C. Режимы: конвекции (до 270°C), паробразования (до 100 °C). Пар при низких температурах (от 35 до 98 °C), Комбинированный (от 35 до 270 °C), разогрева.	шт	1	5							
5	Весы настольные электронные (профессиональные)	ВЭТ, Россия. Модель ВЭТ-3-1с. Предел взвешивания от 0,004 г. до 3кг, размеры грузоприемной платформы 260x210 (мм), дискретность-20гр. Имеют водонепроницаемый корпус IP66, платформа из нержавеющей стали, установка настольная. Тип дисплея жидкокристаллический, дублирующий дисплей на задней стенке, 3-й класс точности.	шт	1	5							
6	Плита индукционная	HURAKAN, Китай, Модель HURAKAN HKN-ICF70D, размеры: 810x330x110, напряжение 220 вольт, мощность 7 квт, 2 зоны нагрева мощностью 3,5 квт; заземление имеется, настольная, материал корпуса - нержавеющая сталь марки AISI430; электронный таймер - до 120 мин; 5 уровней мощности нагрева - от 400 до 3500 Вт; температурный режим - от 60 до 280 °C; защита от перегрева; тип рабочей поверхности - плоская; панель управления - кнопочная + активный джойстик; тип управления - цифровой с джойстиком; Герметичное стекло толщиной 6 мм керамическая плита, система обнаружения емкости которая активирует нагрев	шт	2	10							
7	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN, Китай, Модель 1/1 530x325x20 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.	шт	3	15							
8	Гастроемкость из нержавеющей стали	GN, Китай, Модель 1/1 530x325x65 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках. Выдерживаемые температуры от -40 ° C до 300 ° C.	шт	1	5							
9	Планетарный миксер	Assum, Китай, Модель B5H, Размер: 350*230*400. Напряжение 220В/50 Гц, потребляемая мощность 1,3 кВт, скорость: до 1080 об/мин. Объем чаши 5 л. Изготовлены из качественной нержавеющей стали, корпус - из окрашенного металла; оснащен миксер защитным кожухом из нержавеющей стали. Модель оснащена съемной дежей с крышкой и предохранительным микровыключателем. Чаша и все месильные органы выполнены из нержавеющей пищевой стали. Насадки: крюк для замешивания теста, Венчик, Лопатка для смешивания	шт	1	5							

10	Шкаф холодильный	Капри, Россия, Модель MXM Капри П-390С, объем 390 л., 5 полок, размером 521x415мм. Габаритные размеры, 610x560x1795мм. Дверь стекло-распашная. Мощность -3,6. Марка компрессора АСС (Electrolux). Материал обшивки корпуса -сталь с полимерным покрытием, корпус -цельнозаливной. Диапазон рабочих температур - 0...+7°С, тип охлаждения динамический, Расположение агрегата-верхнее.	шт	1	5				
11	Стеллаж 4-х уровневый	АТЕSY, Россия, Модель СК 800/500, размеры: 800x500x1800 мм. Каркас выполнен на основе уголка из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, прочность полки обеспечивается продольным ребром жесткости, которое крепится ко дну полки и позволяет увеличить нагрузку. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.	шт	1	5				
12	Мойка односекционная со столешницей	ВСЛ, Россия, Модель ВСЛ правая , размеры:1000x600x850, Столешница и мойка изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 430, толщина стали 1 мм, мойка расположена справа. Каркас изготовлен из оцинкованной крашенной стали, труба 40x40мм Регулируемые ножкино высотеиз пластика (высота регулировки 40мм)	шт	1	5				
13	Блендер ручной погружной (блендер+насадка измельчитель+насадка венчик + измельчитель с нижним ножом(чаша) +стакан)	Румыния, Модель 4200-MQ9038X Spice+, напряжение -220 в, мощность 1000 Вт, тип управления- плавное. Материал корпуса пластик/нерж.сталь. Материал погружной части и лезвия выполнены из нержавеющей стали, прорезиненная ручка. Количество насадок-4: Насадка для измельчения/смешивания, металлический венчик д/взбивания. Объем измельчителя-500 мл, объем мерного стакана-600 мл.	шт	1	5				
14	Смеситель холодной и горячей воды	Супра, Россия, Модель SL116-273F, тип-двухрычажный, размеры:124x225 мм, запорный клапан- керамический картридж, покрытие-хром. " Смеситель с вращающимся изливом.	шт	2	5				
15	Тарелка глубокая белая	Материал фарфор. Диаметр 28 см, объем 300 мл, с широкими плоскими ровными полями, без декора, белая.	шт	3	15				
16	Тарелка глубокая белая	Материал фарфор. С широкими плоскими ровными полями 28 см, 250 мл, без декора, белая.	шт	3	15				
17	Тарелка круглая белая плоская	Материал фарфор. Диаметр 32 см, без декора с ровными полями, цвет белый.	шт	9	40				
18	Соусник	Материал фарфор, объем -75 мл, белый	шт	3	15				
19	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Пластик, объем- 40 литров	шт	2	10				
20	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Германия, кастрюли LUXSTAHL кт1743, объемом: 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л., изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10, с крышками, которые плотно прилегают к стенкам, предотвращая потерю тепла при готовке.Толщина стенок-0.6 мм. Для любого типа нагревательных поверхностей, включая индукционные.	набор	1	5				
21	Сотейник для индукционных плит	Германия, Сотейник LUXSTAHL кт1743 с ручкой, объем: 0,86 л, Диаметр: 140 мм, Высота: 55 мм, Материал из высококачественной нержавеющей стали, тройное дно, подходит для индукционных плит. Многооточечное крепление ненагреваемых стальных ручек.	шт	1	10				
22	Сотейник для индукционных плит	Германия, Сотейник LUXSTAHL кт1743 с ручкой, объем: 1,2 л, Диаметр: 160 мм, Высота: 60 мм, Материал из высококачественной нержавеющей стали, тройное дно, подходит для индукционных плит. Многооточечное крепление ненагреваемых стальных ручек.	шт	1	10				
23	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	MATISSA, Китай, общий диаметром 240 мм,сковорода выполнена из кованного алюминия с антипригарным покрытием. Толщина стенок, дна - 3,0 мм. высота - 45 мм. Ручка длинная- 200 мм, материал ручки - бакелит, прикреплена ручка винтами, подходит для индукционных плит	шт	2	10				

24	Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Esprado, Дания, Модель Esprado Optimalе OP7T24VE103 28 см, изготовлена из штампованного алюминия, антипригарное покрытие - тефлоновое (Whitford Xylan Plus). Общий диаметр- 280 мм, толщина дна и стенок - 2,8 мм, высота - 48 мм. Ручка длинная- 200 мм, материал ручки - бакелит, прикреплена ручка винтами, подходит для индукционных плит	шт	1	5				
25	Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием)	Termico, Китай, сковорода-гриль "Termico" выполнена из литого алюминия, имеет индукционное дно, антипригарное покрытие, складывающаяся деревянная ручка, форма квадратная - 280x280мм.	шт	1	5				
26	Набор разделочных досок, пластиковые	Материал пластик. Материал соответствует всем требованиям в отношении норм санитарии и безопасности НАССР и СЕ. Размеры:Н=18, L=600, В=400мм; Цвета: жёлтый, синий, зелёный, красный, белая, коричневая.	набор	1	5				
27	Мерный стакан	Мерная кружка выполнена из полипропилена, с удобной ручкой, предназначена для дозирования жидкости и сыпучих товаров. Мерная шкала нанесена снаружи прозрачного кувшина, измерения в литрах и миллилитрах. Объем, л: 1,0. Диаметр, мм: 120. Высота, мм: 150.	шт	1	5				
28	Венчик	Материал - нержавеющая сталь. Количество прутьев: 12 шт. Длина, мм: 300.	шт	2	10				
29	Миски нержавеющая сталь	Миска глубокая из пищевой нержавеющей стали диаметром: 28, 27, 26, 25, 20, 16, 14 см. Толщина стенок: 0,35 мм.	шт	6	30				
30	Сито (для муки)	Сито выполнено из нержавеющей стали, диаметром 24 см. Сито оснащено удобными ручками длиной 25 см. Прочная стальная сетка и корпус обеспечивают изделию износостойкость и долговечность.	шт	1	5				
31	Шенуа (возможен вариант с сеткой)	Индия, конусное шенуа выполнено из нержавеющей стали марки 18/8, диаметром 18 см, длина ручки- 25 см, на противоположной от ручки стороне находится специальный крючок, помогающий зафиксировать сито на любой емкости, соответствующей ему по размеру.	шт	1	5				
32	Подставка для разделочных досок металлическая	Подставка для разделочных досок выполнена из нержавеющей стали. Размер: 240x260x280.	шт	1	5				
33	Лопатки силиконовые	Рабочая часть лопатки изготовлена из высококачественного силикона, выдерживает значительные перепады температур (от 40°С до +250°С), не прилипает к пище, не царапает любое антипригарное покрытие посуды, высокая гибкость. Лопатка имеет длинную ручку- 230 мм. Цвет: желтая, красная, зеленая.	шт	3	15				
34	Скалка	С крутящимися ручками, диаметр 60 мм, длина полотна 300 мм. Материал дерево.	шт	1	5				
35	Шумовка	Шумовка выполнена из пищевой нержавеющей стали с пластиковой ручкой, длина ручки 250 мм.	шт	1	5				
36	Молоток металлический для отбивания мяса	Страна производитель- Россия фирма - IAS-PROM, материал - алюминий, длина 240 мм, вес 220 гр		1	5				
37	Терка 4-х сторонняя	Терка Atlantis, материал: нержавеющая сталь, пластик, количество сторон: 4, длина: 11,5 см, высота: 21,5 см		1	5				
38	Половник	Половник выполнен из пищевой нержавеющей стали, объем 250 мл.	шт	1	5				
39	Ковёр диэлектрический	Размер 750x750. Служит для защиты персонала от возможного поражения электрическим током. Изготовлен из специальной резины, которая редуцирует скольжение ног. Коврик выдерживает напряжение до 20 кВт при частоте в 50 Гц.	шт	2	10				
40	Ложки столовые	Материал нержавеющая сталь марки 18/10, ручная полировка, зеркальная отделка. Есть возможность для мытья в посудомоечной машине.	шт	10	50				
41	Ножницы для рыбы	Россия, материал: 2CR13 нержавеющая сталь, материал: 2CR13 нержавеющая сталь, коррозионно-стойкие острые лезвия из нержавеющей стали с микрорубчатым краем Размеры: 180 см * 85 см	шт	1	5				

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА)					РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 9 РАБОЧИХ МЕСТ / 18 КОМАНД)				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Пергамент рулон	Россия, производитель Бонус, ширина 300 мм, длиной 10 м, артикул 14432650,	шт	1	5				
2	Фольга рулон 10м	Алюминевая фольга стандартная EXTRA, шириной 300 мм, длиной 10 метров, ТУ 1811-001-29438772-2014	шт	1	5				
3	Скатерть для презентационного стола белая	Скатерть тефлоновая, водоотталкивающая, белая. Размер 2000*1500 мм, Состав 50% хлопок, 50% полиэстер. Артикул 03C05 Мор отб	шт	2	10				
4	Ложки пластик	Изготовлена из пищевого полистирола. ГОСТ Р 50962-96 Пп: 3.6.1.3.8.	шт	17	85				
5	Бумажные полотенца	Двухслойные тесненные, размер 220*185, ГОСТ Р 52354-2005, 2 шт. в упаковке	шт	12	60				
6	Губка для мытья посуды	Губка Premium "Макси", Размер 5x8 см. Состав: поролон, абразивный материал. ТУ 2293-005-89048005-2011.	шт	14	70				
7	Полотенца х,б для протир. тарелок	Россия, полотенце вафельное белое, материал: Полотно вафельное отбеленное (100% хлопок), пл.160г/м2; Размер,см: 45x70; ГОСТ 11027-80, ГОСТ 30386-95, ГОСТ Р 50729-95	шт	12	60				
8	Салфетки бумажные	Салфетки бумажные "Мягкий знак", однослойные, белые, материал – 100% целлюлоза, Размер: 24x24см, кол-во в пачке: 100шт	шт	1	5				
9	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов	Одноразовые контейнеры, 300 мл, комплект 100 шт., 108x82x103 мм, материал - полипропилен (ПП) ПП, прозрачные, крышки 605081 (арт. 605080)	шт	90	450				
10	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов	Одноразовый пластиковый контейнер Стиропласт, 300 мл прозрачный, размером 108x82x69, крышка прозрачная	шт	90	450				
11	Контейнеры	Одноразовый контейнер прямоугольный, 1000 мл, 179x132x64 мм, ПП, прозрачный, крышка прозрачная, размером 179x132, СТИРОПЛАСТ	шт	90	450				
12	Стаканы одноразовые	Стакан одноразовый полипропиленовый, 200 мл.,белый. В упаковке 100 шт.	шт	50	250				
13	Пакеты для мусора	Пакеты для мусора 60л, материал полиэтилен высокой плотности (HDPE) черн.,15 шт/рул	рулон	1	5				
14	Пакеты для мусора	Пакеты для мусора Хозяюшка Мила "Профи", изготовлены из прочного полиэтилена высокого давления (LDPE), 200 л, 10 шт	рулон	0.5	3				
15	Чашки пластиковые для горячего	Чашка одноразовая 200 мл кофейная, коричневая, материал-пластик, в упаковке 50 шт	шт	30	150				
16	Перчатки силиконовые одноразовые Размер S;M;L	Перчатки нитриловые неопудренные (S;M;L), 100 шт/упак	упаковка	2	10				
17	Вода	Чебогорская» — питьевая артезианская вода, ТУ 0131-001-71780616-04 изм.№1, Свидетельство о государственной регистрации № RU.38.ИЦ.06.006.E000032.10.14. от 15.10.2014. Бутль 19л.	шт	2	10				
18	Плѐнка пищевая	Пленка пищевая ПЭ размером 450 мм x 200 м, прозрачная, плотность 6 мкм. Материал: полиэтилен	шт	2	10				
19	Моющие средства для мытья посуды 1л.	Средство для мытья посуды Fairy	шт	2	10				
20	Баллоны с газом N2O	Страна производства: Тайвань, Производитель: Mosa (Тайвань), тип газа: N2O (закись азота) пищевой, вес газа в одном баллончике: 8 гр.,	шт	6	30				
21	Баллоны с газом CO2	Страна-изготовитель - Китай, Бренд Oursson, газовый баллон пищевой, вес газа в одном баллончике: 8 гр., материал баллона - алюминий цвет - серебристый	шт	6	30				
22	Вакуумные пакеты, разных размеров	Пакет фасовочный ПВД (полиэтиленовые высокого давления), Россия, материал -Полимер, плотность -80 мкм, размеры: 150x250 мм, 200x300 мм, 280x400	шт	60	300				

24	Форма для волонтеров одинаковые комплекты (колпак, поварской китель белого цвета, фартук чёрного цвета)	Россия, артикул СТ-1, смесовая ткань, состав: полиэстирол - 65%, хлопок - 35%, плотность ткани 210 г/кв.м	шт	2	10				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)				Комментарий				
1	Электричество на 1 боксе для участника: 380 вольт, 220 вольт - 8 розеток, общая мощность 35 кВт								
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная								
3	Система канализации с жируловителями								

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор/ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Шкаф шоковой заморозки	АБАТ, Россия, Модель ШОК-10-1/АЕФ, выполнен полностью из аустенитной нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки) - как снаружи, так и внутри. В шкафу шокового охлаждения установлены термочувствительные датчики, которые закрепляются на крышке; воздухоохладителя и на термощупе, вставляемом в продукт. Оснащен режимом автоматический и принудительной оттайки, Мощность- 1,7кВт, напряжение-220 В, Размеры: 79x89x159. Количество уровней - 10, расстояние между уровнями, мм 60; типоразмер емкостей - GN 1/1, 600x400. Температурный режим заморозки- +90...-35 С, время замораживания-240 мин. Температурный режим охлаждения-+90...+3 С, время охлаждения-90 мин. Панель управления цифровая.	шт	-	1				
2	Гастроёмкость из нержавеющей стали	GN, Китай, Модель 1/1 530x325x20 мм, изготовлена из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 201, толщиной 0,6 мм; конструкция позволяет использование в конвекционных печах, холодильниках.	шт	-	10				
3	Часы настенные (электронные)	Россия, Тип индикации - русские цифры	шт	-	2				
4	Термометр инфракрасный	MasTech, Китай, бесконтактный термометр инфракрасный цифровой. Температура диапазон -20 ~ 300С (-4 ~ 572F) лазерная указка. Размер дисплея:1.9 Дюйм(ов), с подсветкой жидкого кристалла. Индикация низкого уровня мощности. Излучения: 0,95. Автоматическое отключение после 10 с без каких-либо операций.	шт	-	1				
5	Микроволновая печь	Микроволновая печь LG, Страна производитель:Южная Корея, Изготовитель: Китай, мощность от 0,7кВт. Внутренний объем- 20 л, размеры (ШxВxГ) 45.5x25.2x32 см, диаметр поддона 245 мм. Внутреннее покрытие камеры эмаль. Вес 10 кг. Тип управления электронное, дисплей, переключатели сенсорные, система равномерного распределения микроволни, подсветка камеры, звуковой сигнал. Дверца навесная, открывание дверцы кнопка Цвет корпуса белый	шт	-	1				
8	Стол производственный	ATESY, Россия, Модель СР-П-1200.600-02, Размер: 1200x600x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40x40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	2				

9	Мясорубка	Assum, Россия, Модель TC12 Производительностью не менее 20 кг в час. Тип установки оборудования - настольный; Тип управления - Электронно-механическое; Максимальная производительность 150.0 кг; Номинальное напряжение 220 В, Номинальная потребляемая мощность 0.75 Вт. Габаритные размеры Длина 240.0(мм), Ширина 210.0(мм), Высота 415.0(мм). Материал корпуса, бункера, шнека - нержавеющая сталь. Цвет Серебристый	шт	-	1				
10	Блендер стационарный	STARFOOD, Китай, Модель STARFOOD BL-020 P, Мощность электрическая: 1.5 кВт, Напряжение: 220 В, Корпус выполнен из пластика. Блендер оснащен стаканом из прозрачного поликарбоната на 2 литра. Имеет плавную регулировку скорости и режим пульсации. Скорость вращения 22000-28000 об/мин.	шт	-	1				
11	Соковыжималка	КНР, Соковыжималка шнековая JM Scarlett SC-JE50S41, Мощность 0.3 кВт, скорость вращения 50 об/мин, количество скоростей -2. Диаметр загрузочного отверстия: 32*44 мм, высота используемой посуды 18 см, резервуар для сока -800 мл, для мякоти-1 л, количество фильтров-2, материал фильтра - нерж.сталь	шт	-	1				
12	Настольная вакуумно-упаковочная машина	HURAKAN, Китай, Модель HKN-VAC260M. Настольная, камерная. Материал корпуса: нержавеющая сталь, Ширина шва, мм: 8. Мощность, кВт 0.18 , Напряжение, В 220, габаритные размеры 495x345x340 мм. Исполнение настольное, Способ упаковки камерный, Материал корпуса нержавеющая сталь, Мощность вакуумного насоса, м ³ /ч 6.5. Количество сварочных планок в камере 1, Длина сварочной планки, мм 260, Внутренний размер камеры, мм 390x320x130.	шт	-	1				
13	Ковёр диэлектрический	Размер 750x750. Служит для защиты персонала от возможного поражения электрическим током. Изготовлен из специальной резины, которая редуцирует скольжение ног. Коврик выдерживает напряжение до 20 кВт при частоте в 50 Гц.	шт	-	2				
14	Штангенциркуль электронный	Бренд ЧИЗ, Штангенциркуль ШЦЦ-1-150 0,01 электр. пов. ЧИЗ, Материал изготовления - инструментальная сталь, цена деления. мм 0.01, Диапазон измерения от 0 до 150 мм	шт	-	1				
15	Кофемолка	Bosch TSM6A017C, Словения, система помола - ротационный нож, материал ножей - нержавеющая сталь, емкость 75 г, мощность 180 Вт	шт	-	1				

ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОБЩЕЙ ЗОНЕ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ (ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ)

1	Настольный куттер	Куттер Koboс Соаре К 2, производства Koboс Соаре (Франция), Объем чаши - 2.9 л., съемная чаша с ручкой из нержавеющей стали, Скорость - 1500 об/мин. Мощность - 0.55 кВт. Напряжение - 220 В. Габариты - 200x280x350 мм. Модель, выполненная из пластика ABS, оснащен системой	шт	-	1				
2	Контейнер и крышка для погружного термостата	Страна - производитель Китай, рабочий объем - 22 литра, материал: Поликарбонат, размеры 325x527x200мм, крышка с вырезом в комплекте	шт	-	3				
3	Погружной термостат	Термостат погружной Arach ASV WIFOOD, страна производитель - Италия, мощность, кВт 2, напряжение, В 220, габариты, мм 155x203x377, рабочая температура, °C от 24 до 99.9, большой сенсорный дисплей 5" с классом защиты IP 67, максимальная рабочая глубина - 152 мм, максимальный рабочий объем - 80 л, корпус выполнен из анодированного алюминия, автоматической защита от перегрузки и перегрева, автоматическое отключение при «холодном» использовании	шт	-	1				

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Кулер для воды	Aqua Work, Россия, напольный кулер для воды с верхней загрузкой бутыли, системой нагрева и термоэлектронным охлаждением. Литой серо-белый корпус из качественного пластика, задняя и передняя половинки корпуса спаяны в единую монолитную конструкцию. Нагрев - не менее 4 литров в час с температурой не менее 85-90 градусов. Производительность системы охлаждения рассчитано на 3-4 стакана в час с температурой на 12-14 градусов ниже комнатной. Два краника подачи воды - красный (горячий) и синий (холодный) с прорезиненными лапками, мешающими соскальзыванию кружки при наливании.	шт	-	1				
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Класс пожара ВСЕ Диапазон рабочих температур, °С -40...+50. Вместимость корпуса, л 1.34. Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0.5, высота 400, Огнетушащая способность по классу пожаров: - диаметр 92 - модельный, очаг класса В 13 В, Масса нетто - 4.5 кг, Длина струи, м не менее 2, Величина утечки в год, г не более 50. Имеется гибкий шланг. Срок службы огнетушителя, лет 10. Рабочее давление, МПа 5.88.	шт	-	2				
3	Набор первой медицинской помощи	ФЭСТ, Россия, Форма выпуска и упаковка: Пластиковый футляр, размер - 210х210х75 мм, (перечень №1)	шт	-	1				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДСЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	

ДЕГУСТАЦИОННАЯ 1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Вилки из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь марки 18/10, ручная полировка, зеркальная отделка. Есть возможность для мытья в посудомоечной машине.	шт	-	20				
2	Ножи из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь марки 18/10, ручная полировка, зеркальная отделка. Есть возможность для мытья в посудомоечной машине.	шт	-	20				
3	Ложки из нержавеющей стали	Материал нержавеющей сталь марки 18/10, ручная полировка, зеркальная отделка. Есть возможность для мытья в посудомоечной машине.	шт	-	20				

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Тарелки одноразовые	Россия, диаметр 170 см, цвет прозрачный, материал пластик.	шт	-	100		Казань (РКЦ)/Мелар		

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	1800х600х850, допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	шт	-	4				
2	Мусорная корзина	Пластик, объем- 40 литров	шт	-	1				

3	Кулер 19 л	Аqua Work, Россия, напольный кулер для воды с верхней загрузкой бутылки, системой нагрева и термoeлектронным охлаждением. Литой серо-белый корпус из качественного пластика, задняя и передняя половинки корпуса спаяны в единую монолитную конструкцию. Нагрев - не менее 4 литров в час с температурой не менее 85-90 градусов. Производительность системы охлаждения рассчитано на 3-4 стакана в час с температурой на 12-14 градусов ниже комнатной. Два краника подачи воды - красный (горячий) и синий (холодный) с прорезиненными лапками, мешающими соскальзыванию кружки при надавливании.	шт	-	1				
---	------------	--	----	---	---	--	--	--	--

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕГУСТАЦИОННОЙ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны - 15 м.кв. (2,7x5,58 метра)	Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - 3шт.*2-х ячеечных розеток	

ДЕГУСТАЦИОННАЯ 2

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Весы настольные электронные (профессиональные)	ВЭТ, Россия. Модель ВЭТ-3-1с. Предел взвешивания от 0,004 г. до 3кг, размеры грузоприемной платформы 260x210 (мм), дискретность-20гр. Имеют водонепроницаемый корпус IP66, платформа из нержавеющей стали, установка настольная. Тип дисплея жидкокристаллический, дублирующий дисплей на задней стенке, 3-й класс точности.	шт	-	1				

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	1800x600x850,допустимо без борта. С внутренней металлической полкой, глухой.	шт	-	4				
2	Мусорная корзина	Пластик, объем- 40 литров	шт	-	1				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕГУСТАЦИОННОЙ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 15,12 м.кв (4,2x3,6 метра)	Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - 2шт.*2-х ячеечных розеток	

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Процессор 4-х ядерный Intel Core i5; RAM - 6GB, Ethernet - 100/1000 mbps;	шт	-	1				
2	МФУ лазерное ч/б, А4	МФУ лазерное Canon MF-4750, ч/б печать (А4), 23 стр/мин(А4), Сканер 600x600 dpi, Копир 600x600 dpi, картридж Canon 728 (запас тонера на 5 000 листов)	шт	-	1				

3	Проектор	Epson EB-X02, проекционная технология Epson 3LCD, ЖК-матрицы с разрешением XGA (1024x768), ресурс лампы проектора составляет 5000 часов, вес проектора 2,3 кг	шт	-	1				
4	Экран для проектора	На штативе.	шт	-	1				
5	Пилот, 6 розеток	Размеры: 375 x 58 x 46, максимальная нагрузка 2200 Вт, розеток: 6, длина кабеля 5 м	шт	-	1				

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	Россия, полотенце вафельное белое, материал: Полотно вафельное отбеленное (100% хлопок), пл.160г/м2; Размер:см: 30x70; ГОСТ 11027-80, ГОСТ 30386-95, ГОСТ Р 50729-95	шт	-	2				
2	Одноразовые полотенца. Рулон.	Двухслойные тесненные полотенце, размер 220*185, ГОСТ Р 52354-2005, 2 шт. в упаковке	упак.	-	4				
3	Одноразовые салфетки	Салфетки бумажные "Мягкий знак", однослойные, белые, материал – 100% целлюлоза, Размер: 24x24см, кол-во в пачке: 100шт	упак.	-	4				

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	Стол-интеграл БЛИЦ БГ-44R (ШхГхВ) 1600x600x750.	шт	-	5				
2	Стул	Стул "Форма" Металлический каркас из трубы круглого сечения, цвет черный, сиденье и спинка: Фанера, паралон - обтянута мебельной тканью, цвет- черный, серый, рассчитанные на вес не более 100 кг	шт	-	10				
3	Запираемый шкафчик (Локер)	Камера хранения для вещей ООО "АрсИ"- Размеры: 1600*450*2000, 16 запираемых ячеек размером (ШхГхВ) 400x450x500	шт	-	1				
4	Вешалка	Металлическое напольное вешало, с 6-тью крючками	шт	-	2				
5	Мусорная корзина	Пластик, объем- 40 литров	шт	-	2				
6	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Класс пожара ВСЕ Диапазон рабочих температур, °С -40...+50. Вместимость корпуса, л 1.34. Габаритные размеры, мм: Масса заряда двуокиси углерода, кг 1-0.5, высота 400, Огнетушащая способность по классу пожаров: - диаметр 92 - модельный, очаг класса В 13 В, Масса нетто - 4.5 кг, Длина струи, м не менее 2, Величина утечки в год, г не более 50. Имеется гибкий шланг. Срок службы огнетушителя, лет 10. Рабочее давление, МПа 5.88.	шт	-	1				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты 31,3 м.кв. (5,6x5,58 метра)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) - 2шт.*2-х ячеечных розеток	
3	Подключение Компьютера к проводному интернету	Не Wi-Fi!

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Процессор 4-х ядерный Intel Core i5; RAM - 6GB, Ethernet - 100/1000 mbps;	шт	-	1				
2	Принтер А4 лазерный/цветной	МФУ лазерное Kyocera TASKalfa 181, ч/б печать (А4, А3), 18 стр/мин(А4), Сканер 600x600 dpi, Копир 600x600 dpi, картридж Kyocera TK-435 (15000 стр.)	шт	-	1				

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	Стол-интеграл БЛИЦ БГ-44R (ШхГхВ) 1600х600х750.	шт	-	1				
2	Стул	Кресло руководителя Бюрократ Ch-808 AXSN Grey темно-серый 10-128	шт	-	2				
3	Вешалка	Металлическое напольное вешало, с 6-тью крючками	шт	-	1				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДК. ПОЧЕНЫ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)						Комментарий		
1	Площадь комнаты 33,7 м.кв. (5,58*6,04)								
2	Электричество: точка на 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)- 3 розетки *2-х ячеичных								
3	Подключение компьютера к проводному интернету						Не Wi-Fi!		

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Пилот, 6 розеток	Размеры: 375 x 58 x 46, максимальная нагрузка 2200 Вт,	шт	-	1				

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	Стол письменный Канц СК21 (бук, 1400х600х750 мм)	шт	-	5				
2	Стул	Кресло руководителя Бюрократ Ch-808 AXSN Grey темно-серый 10-128	шт	-	10				
3	Запираемый шкафчик (Локер)	Камера хранения для вещей ООО "Арсен"- Размеры: 1600*450*2000 , 16 запираемых ячеек размером (ШхГхВ) 400х450х500	шт	-	1				
4	Вешалка	Металлическое напольное вешало, с 6-тью крючками	шт	-	4				
5	Мусорная корзина	Пластик, объем- 40 литров	шт	-	1				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДК. ПОЧЕНЫ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)						Комментарий		
1	Площадь комнаты 82,7 м.кв (5,56х14,78 метра - раздевалка 34,3 кв.м, +кабинет 48,4 кв.м.)								

СКЛАД

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол производственный	ATESY, Россия, Модель CP-II-1200.600-02, Размер: 1200х600х850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола - уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40х40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	3				
2	Весы настольные электронные (профессиональные)	ВЭТ, Россия. Модель ВЭТ-3-1с. Предел взвешивания от 0,004 г. до 3кг, размеры грузоприемной платформы 260х210 (мм), дискретность-20гр, Имеют водонепроницаемый корпус IP66, платформа из нержавеющей стали, установка настольная. Тип дисплея жидкокристаллический, дублирующий дисплей на задней стенке, 3-й класс точности.	шт	-	1				

3	Плита индукционная	HURAKAN , Китай, Модель HURAKAN HKN-ICF70D, размеры: 810x330x110, напряжение 220 вольт, мощность 7 кВт, 2 зоны нагрева мощностью 3,5 кВт; заземление имеется, настольная, материал корпуса - нержавеющая сталь марки AISI430; электронный таймер - до 120 мин; 5 уровней мощности нагрева - от 400 до 3500 Вт; температурный режим - от 60 до 280 °С; защита от перегрева; тип рабочей поверхности - плоская; панель управления - кнопочная + активный джойстик; тип управления - цифровой с джойстиком; Герметичное стекло толщиной 6 мм керамическая плита, система обнаружения емкости которая активирует нагрев	шт	-	1					
4	Холодильный шкаф	POLAIR, Россия, Модель POLAIR CV105-S, Цельнозаливной корпус изготовлен из стали с полимерным покрытием. Температурный режим от -5 до 5 °С. Объем 500. Напряжение 220 В, Потребляемая мощность 0.4 кВт/ч, Размеры:697x665x2028 мм. Цвет белый	шт	-	2					
	Холодильный шкаф	Россия, Модель Бирюса 146SN No Frost, Общий объем, дм3 230, размеры: 1520x660x690, Хладагент R-600a, емпература в режиме хранения в морозильной камере (не выше),°С -18. Режим "Быстрая заморозка". Цвет белый	шт	-	1					
5	Морозильный шкаф (морозильный ларь)	Бирюса, Россия, Модель Бирюса 355 VK, Общий объем: 324 л, Хладагент: R600a, Минимальная температура в морозильной камере:-18 °С, Класс энергопотребления: А, Габариты (ВxГxШ): 81,5x66,5x120,6 см, 1 камера, дверь глухая - одна. Цвет белый.	шт	-	2					
6	Стол с моечной ванной, двухсекционный	ВСЛ, Россия, Модель ВСЛ правая , размеры:1000x600x850, Столешница и мойка изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 430, толщина стали 1 мм, мойка расположена справа. Каркас изготовлен из оцинкованной крашенной стали, труба 40x40мм Регулируемые ножкипо высотеиз пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	1					
7	Смеситель для горячей и холодной воды	Супра, Россия, Модель SL116-273F, тип-двухрычажный, размеры:124x225 мм, запорный клапан- керамический картридж, покрытие-хром. " Смеситель с вращающимся изливом.	шт	-	2					
8	Стеллаж 4х уровневый	ATESY, Россия, Модель СК 1200/500, размеры: 1200x500x1800 мм. Каркас выполнен на основе уголка из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1,5 мм. Полка выполнена из нержавеющей стали AISI 430, прочность полки обеспечивается продольным ребром жесткости, которое крепится ко дну полки и позволяет увеличить нагрузку. Ножки снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола.	шт	-	2					
9	Ножи поварские	Япония, 3 ножа "Поварская тройка" овощной нож с длиной лезвия 100 мм, универсальный нож 150 мм, универсальный нож 200 мм, Материал лезвия выполнен из современной японской стали AUS-8 (A), Твердость лезвия 58 HRC, Материал рукояти ABS-пластик	шт	набор	1					
10	Набор разделочных досок., пластиковые	Материал пластик. Материал соответствует всем требованиям в отношении норм санитарии и безопасности НАССР и СЕ. Размеры:Н=18, L=600, В=400мм; Цвета: жёлтый, синий, зелёный, красный, белая, коричневая.	набор	-	1					
11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Россия, контейнер для продуктов, 20 л, изготовлены из пищевой пластмассы, размеры 484x320x195 мм, цвет крышки в ассортименте	шт	-	10					
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА										
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий	

1	Стол	ATESY, Россия, Модель CP-II-1200.600-02, Размер: 1200x600x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40x40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	2				
2	Стул	Стул "Форма" Металлический каркас из трубы круглого сечения, цвет черный, сиденье и спинка: Фанера, паралон - обтянутая мебельной тканью, цвет- черный, серый, рассчитанные на вес не более 100 кг	шт	-	1				
3	Корзина для мусора	Пластик, объем- 40 литров	шт	-	2				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь склада 22 м.кв (5,5x4 метра)	
2	Электричество: точкана на 220 Вольт (2 кВт) - 3 розетки *2-х яичных, 1 пилот с 4 ячейками	

КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ТУЛБОКСОВ

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	ATESY, Россия, Модель CP-II-1200.600-02, Размер: 1200x600x850 с бортом; столешница и полка сплошная из нержавеющей стали AISI430, сталь толщиной 1 мм. Ноги стола уголок из нержавеющей стали AISI430, размером 40x40 мм. Регулируемые ножки из пластика (величина регулировки 40мм)	шт	-	1				
2	Стул	Стул "Форма" Металлический каркас из трубы круглого сечения, цвет черный, сиденье и спинка: Фанера, паралон - обтянутая мебельной тканью, цвет- черный, серый, рассчитанные на вес не более 100 кг	шт	-	1				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

1	Площадь комнаты 6,48 м.кв (2,7x2,4 метра)	
---	---	--

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да/Нет) у организатора	Поставщик/спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Бумага А4	Снегурочка, размер А-4 (210*297мм), 500 л. ГОСТ Р 57641-2017	пачка 500 листов	-	5				
3	Скотч двусторонний	Монтажная лента, артикул SFL1910R	шт	-	1				
4	Ручка шариковая	ErichKrause ULTRA writing	шт	-	20				
5	Степлер со скобами	kangaro STAPLER HS-110	шт	-	1				
6	Скрепки канцелярские	Скрепки 28-100 GLOBUS Paper clips 28 mm	упак	-	1				
7	Файлы А4	Файл-вкладыш с перфорацией гляцевая размер А-4 артикул	упак	-	1				
8	Маркеры цветные	Edding 360 board marker 1,5-3 mm	шт	-	1				
9	Планшет формата А4	DRAUBERG BRANDS GmbH для листов формата А-4,	шт	-	10				
10	Скотч широкий	Kilebe bander, шириной 50 мм	шт	-	1				
11	Нож канцелярский	Нож малый канцелярский SX-108	шт	-	1				

12	Калькулятор	Электронный калькулятор CITIZEN SDC 888NII	шт	-	1				
13	Ножницы	Ножницы DRAUBERG, ручка из пластика повышенной	шт	-	1				
14	Карандаш	ErichKrause MEGAPOLIS HB диам. 2,2	шт	-	20				
15	Папка для документов с файлами	Папка Brauberg 20 вкладышей POCKETS	шт	-	2				

Глав. Эксперт Абаскалова Надежда Александровна

(ФИО)

(подпись)

(дата)

Тех. эксперт Николаева Наталья Николаевна

(ФИО)

(подпись)

(дата)